

35

Stijlvolle
woningen

LELYSTAD

Technische omschrijving

24 september 2021



BUIZERD KWARTIER

WARANDE

Rijwoningen, levensloopbestendige woningen, tweekappers en een vrijstaande woning



deze documentatie

Verkoopstukken

Deze verkoopstukken zijn nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van gegevens en tekeningen, verstrekt door gemeentelijke diensten, architect, constructeur en adviseurs van het plan. Desondanks moeten wij een voorbehoud maken ten aanzien van geringe architectonische, bouwtechnische en constructieve wijzigingen, alsmede eventuele afwijkingen die voort kunnen komen uit nadere eisen en wensen van overheden en/of nutsbedrijven en/of ontwikkelaars van plannen in de directe omgeving, ook na ondertekening van de aannemingsovereenkomst.

Relevante wijzigingen in afwijking op de verkoopstukken worden u tijdig bekend gemaakt door middel van een staat van wijzigingen (errata) of een informatiebrief. De hier bedoelde wijzigingen geven geen van beide partijen enige aanleiding tot verrekening.

De perspectieftekeningen die u ter beschikking zijn gesteld geven een impressie. Het zijn met recht 'artist impressions', waarin de 'artist' zich soms wat artistieke vrijheden heeft gegund. De werkelijke kleuren van gevels, schilderwerk en dakbedekking kunnen afwijken. In de artist impressions zijn enkele bouwkundige opties opgenomen. Deze worden niet standaard geleverd, maar kunnen via de keuzelijst worden gekozen. De tuinaanleg en de inrichting van de openbare ruimte is naar fantasie van de illustrator ingevuld. Aan deze tekeningen kunnen, ondanks alle zorgvuldigheid die is nagestreefd, geen rechten worden ontleend.

De op de tekeningen aangegeven maten zijn circa maten. Indien deze maatvoering tussen wanden is aangegeven, is daarbij geen rekening gehouden met enige wandafwerking. De definitieve afmeting van leidingkokers wordt bepaald tijdens de verdere technische uitwerking van het bouwplan en kan daarom nog wijzigen. Waar in de technische omschrijving merken en/of materiaalsoorten zijn vermeld dient hieraan toegevoegd te worden: 'of een gelijkwaardige uitvoering ter keuze van de ondernemers'.

De op de tekeningen aangegeven kopersopties behoren niet tot de basislevering. Werkzaamheden door derden tijdens de bouw zijn niet toegestaan.

Situatieschets

De in de verkoopstukken afgebeelde situatieschets is enkel bedoeld om een indruk te geven van de ligging en situatie van de bouw kavels in het bouwplan. De tekening vormt geen onderdeel van de contractstukken en er kunnen geen rechten aan worden ontleend. De juiste maten van de kavels worden na opmeting door het Kadaster vastgelegd. Ook de inrichting van de openbare ruimte (aanleg van wegen, eventuele groenvoorzieningen, parkeerplekken, etc.) geeft slechts een impressie. U dient er rekening mee te houden dat deze nog kunnen wijzigen c.q. reeds gewijzigd zijn na het ter perse gaan van deze situatieschets. Voor specifieke gebiedsinformatie en

informatie over omliggende toekomstige c.q. bestaande bebouwing, verwijzen wij u naar de gemeente Lelystad. Voor eventuele (toekomstige) wijzigingen kunnen IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten geen verantwoordelijkheid op zich nemen en/of aansprakelijkheid aanvaarden.

Voorrang Garantie- en waarborgbepalingen

Ongeacht hetgeen in deze technische omschrijving is bepaald, gelden onverkort de regelingen, reglementen en standaardvoorwaarden, gehanteerd en voorgeschreven door Woningborg. Ingeval enige bepaling in deze technische omschrijving daarmee onverenigbaar mocht zijn, ofwel nadeliger mocht zijn voor de verkrijger, prevaleren steeds de bovengenoemde bepalingen van de Woningborg Garantie- en waarborgregeling Nieuwbouw 2020.

de constructie van de woning

Woningtypes

Rijwoningen, levensloopbestendige woningen, tweekappers en een vrijstaande woning.

Uitvoeringsduur en bouwvolgorde

De uitvoeringsduur van de woningen bedraagt 350 werkbare werkdagen, gerekend vanaf start van de bouw. Eventueel meerwerk kan het bouwproces verlengen en kan derhalve tot een overschrijding leiden van het hierboven genoemde aantal werkbare werkdagen.

De bouwvolgorde waarin de woningen worden gebouwd en opgeleverd, wordt bepaald door het uitvoeringsteam en geschiedt op basis van fasering. De opleveringsvolgorde van de woningen wordt nog nader vastgesteld en hoeft niet gelijk te zijn aan de aangegeven bouwnummering.

Peil

Als peil -P- geldt de bovenkant van de afgewerkte begane grondvloer van de woning ter plaatse van de voordeur. Vanaf dit peil worden de hoogtematen gemeten. De juiste maat ten opzichte van NAP wordt bepaald in overleg met de gemeente. De rooilijnen zullen door de gemeente in het werk worden aangegeven.

Fundering

De woningen worden gefundeerd op een betonfundering met heipalen, evenals de (optionele) aanbouwen. Onder de woning bevindt zich een kruipruimte. Deze ruimte is beperkt toegankelijk door middel van een kruipluik in de hal.

Vloeren

De begane grondvloer van de woning wordt uitgevoerd in een met een cementdekvloer afgewerkte prefab systeemvloer van beton met isolatie.

De ruimte onder de begane grondvloer wordt geventileerd door middel van in de gevels opgenomen kunststof roosters. Ter plaatse van de voordeur wordt een metalen omranding met een geïsoleerd vloerluik aangebracht.

De verdiepingsvloeren worden gemaakt van prefab betonnen vloeren. Daar waar constructief noodzakelijk worden deze vloeren ondersteund door stalen liggers. Bij het toe te passen vloertype blijven er aan de onderzijde, ter plaatse van de onderlinge aansluiting van de vloerplaten, V-naden in het zicht. De vloeren worden voorzien van een cementdekvloer. De vloeren van de badkamer en het toilet worden afgewerkt met keramische tegels.

Dragende wanden

De woningscheidende wanden worden uitgevoerd als een gespouwde ankerloze bouwmuur van kalkzandsteen. Een en ander volgens advies van de constructeur. De dragende binnenwanden en stabiliteitswanden worden uitgevoerd in kalkzandsteen of prefab beton.

De binnenspuuwanden van de voor-,zij- en achtergevels worden uitgevoerd in kalkzandsteen. Een en ander volgens advies van de constructeur.

Indien noodzakelijk zullen, op advies van de fabrikant, de wanden gedilateerd worden. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en dat er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.

Daken

De platte daken van de woningen en bergingen worden voorzien van een bitumineuze dakbedekking. Op de daken van de woningen wordt een drukvaste afschotisolatie aangebracht. Langs de dakranden van de platte daken wordt een daktrim toegepast. De hemelwaterafvoeren bestaan uit ronde buizen van recyclebaar PVC.

Op de genoemde isolatieplaten wordt een dakbedekking aangebracht welke wordt voorzien van een ballastlaag (grind).

Op de daken van de houten bergingen wordt een groendak aangebracht. Op de daken van de woningen wordt een PV installatie aangebracht. Aantal panelen wordt afgestemd per woningtype op de BENG berekening.

Metaalwerken

Voor de ondersteuning van vloeren, daken en gevels worden volgens de berekeningen van de constructeur liggers toegepast.

Metselwerk en gevels

De buitengevels worden uitgevoerd in baksteen volgens keuze van de architect. De voegen in het schoonmetselwerk worden bepaald door de architect. Ter plaatse van steenachtige borstweringen onder de kozijnen worden aan de binnenzijde, waar op tekening aangegeven, kunststenen vensterbanken aangebracht. Bij de tot het vloerpeil doorlopende kozijnen worden er geen vensterbanken aangebracht. Enkele ramen worden omkaderd met een prefab betonnen kader. Ter plaatse van de borstweringen onder de kozijnen worden aan de buitenzijde aluminium waterslagen aangebracht.

Als erfafscheidingen worden op bepaalde delen in het plan tuinmuren gemetseld. Deze tuinmuren worden afgedekt met betonnen muurafdekkers.

Kozijnen, ramen en deuren

De buitenkozijnen, -ramen en -deuren worden uitgevoerd in hardhout. De voordeuren zijn voorzien van een glasopening en een brievenseuf.

De tuindeuren en de deuren van de bergingen zijn houten deuren met stapeldorpels.

De kozijnen worden buiten afgewerkt met een dekkend verfsysteem. De kozijnen, ramen en deuren worden aan de binnenzijde niet afgeschilderd. De kozijnen worden waar nodig voorzien van ventilatieroosters. Alle beweegbare delen in de buitenkozijnen worden voorzien van tochtprofielen.

Ter voorkoming van oververhitting van de woningen worden sommige woningen (deels) voorzien van screens. Het aantal screens en waar deze worden aangebracht volgt uit de BENG berekeningen per individuele woning. De screens worden handmatig bediend. Optioneel kunnen meerdere screens gekozen worden en / of een elektrisch bediening.

Beglazing

Het glas in de gevelkozijnen van de woning wordt uitgevoerd in isolerende beglazing conform de BENG berekeningen. In de glasopening van de deur van de bergingen wordt gelaagd veiligheidsglas toegepast in een matte uitvoering

Hang- en sluitwerk

Het in de buitenkozijnen toe te passen hang- en sluitwerk is, waar nodig, inbraakvertragend overeenkomstig het Bouwbesluit (inbraakwerendheidsklasse 2, voldoet aan Politie Keurmerk Veilig Wonen).

Het hang- en sluitwerk voor de buitenkozijnen bestaat uit:

- meerpuntssluitingen op de buitendeuren;
- veiligheidsbeslag op de buitendeuren;
- insteekcilindersloten met gelijksluitende cilinders op:
 - de voordeur;
 - de bergingsdeur;
 - de achterdeur;
 - de bergingsdeuren van de vrijstaande woning en tweekappers;
- scharnieren van gebichromatiseerd staal op de buitendeuren en ramen;
- raamsluitingen.

de binneninrichting

Binnenwanden

De niet dragende binnenwanden tussen de vertrekken onderling worden uitgevoerd in lichte scheidingswanden, die voldoen aan de gestelde geluidsisolatiënormen. De binnenwanden zullen indien noodzakelijk, op advies van de fabrikant, gedilateerd worden. Het is mogelijk dat de dilataties ook na afwerking zichtbaar blijven en dat er ter plaatse een (krimp)scheur ontstaat.

Binnendeuren en -kozijnen

De binnendeurkozijnen zijn fabrieksmatig afgelakte plafondhoge stalen kozijnen, in de kleur kristalwit, zonder bovenlicht. In deze kozijnen worden bijpassende fabrieksmatig afgelakte plafondhoge opdekdeuren afgehangen, ook in de kleur kristalwit.

Het hang- en sluitwerk binnen bestaat uit:

- deurkrukken van rvs op alle binnendeuren;
- loopsloten op de binnendeuren, waarvan de badkamer en het toilet met vrij- en bezetsluiting;
- stalen paumelles op de binnendeuren;
- kastslot op de meterkast.

De meterkast wordt ingericht volgens de voorschriften van de Nutsbedrijven.

Trappen en hekken

De vurenhouten trap naar de verdieping wordt bij de rijwoningen uitgevoerd als een dichte trap. De trap naar de verdieping bij de levensloopwoningen, de tweekappers, de vrijstaande woning en de trappen naar de zolderverdiepingen zijn open trappen. Langs de muren worden leuningaangebracht en de open zijden van de trappen worden voorzien van traphekken of balustrade.

de afwerking

Vloerafwerking

De vloeren van de woningen worden voorzien van een afwerkvloer geschikt voor vloerbedekking. In de afwerkvloer worden leidingen opgenomen. Wij adviseren u dan ook om niet in de vloer te spijkeren, te hakken of te boren. Bij uw keuze voor de vloerafwerking op de begane grond en verdieping moet u in verband met vloerverwarming goed kijken naar de warmteweerstand van de vloerafwerking. Om de warmteafgifte van de vloerverwarming volgens de berekeningen te kunnen garanderen zal de warmteweerstand van de vloerafwerking mag maximaal RC 0,13 m²W/K mogen bedragen. Bij een hogere RC waarde van de vloerafwerking zal de afgifte per m² afnemen waardoor ruimtetemperaturen mogelijk niet gehaald kunnen worden conform de normen.

Stukadoorwerk

Alle binnenwanden, behalve daar waar wandtegeltwerk wordt aangebracht, worden 'behangklaar' afgewerkt, met uitzondering van de meterkast. Deze wanden worden niet afgewerkt.

"Behangklaar" wil zeggen; de binnenwanden zijn bij oplevering, na verwijdering van eventuele verontreinigingen, direct geschikt voor het aanbrengen van een voorsmeerlaag en het aanbrengen van behang. Voor het aanbrengen van sauswerk o.i.d. dient u de wanden eerst zorgvuldig af te werken.

De betonnen plafonds van de woning worden, met uitzondering van de meterkast, afgewerkt met spuitpleisterwerk.

Tegelwerk

De wanden van het toilet worden betegeld tot een hoogte van circa 140 cm boven de vloer.

Boven het tegelwerk in het toilet worden de wanden behangklaar afgewerkt. De wanden van de badkamer worden betegeld tot plafond.

Voor wand- en vloertegels kan gekozen worden binnen een voor dit project samengesteld keuzepakket van de aannemer.

Het standaard tegelwerk heeft de volgende afmetingen:

- Vloertegels hebben een tegelafmeting van 20x20 cm;
- Wandtegels hebben een tegelafmeting van 20x25 cm (staand verwerkt).

De tegels worden gevoegd in een standaard voegkleur. Vloer- en wandtegels worden niet strokend verwerkt. Waar technisch noodzakelijk worden kitvoegen aangebracht, de uitwendige hoeken worden voorzien van kunststof hoekprofielen. Ter plaatse van de douchehoek liggen de tegels iets verdiept.

Kunststeen

Ter plaatse van de toiletdeur en de badkamerdeur worden kunststenen dorpels aangebracht. Op de steenachtige borstweringen van de woningen worden kunststenen vensterbanken aangebracht. Bij de badkamers worden de vensterbanken betegeld.

De buitendeuren en kozijnen op de begane grond tot op de vloer worden voorzien van kunststeen of kunststof onderdorpels.

Timmerwerken

In de woning worden standaard geen plinten aangebracht. Overige aftimmeringen in de woning zullen worden verricht zoals uit de aard van het werk blijkt.

Schilderwerk

Het buitenschilderwerk wordt uitgevoerd in een dekkend systeem. Voor de kleuren van het buitenschilderwerk verwijzen wij naar het kleurenschema. Indien een en ander door het jaargetijde niet voor oplevering geschilderd kan worden zal het buitenschilderwerk na oplevering worden uitgevoerd.

De woning wordt aan de binnenzijde niet geschilderd.

Keuken

Er wordt bij de woning geen keukeninrichting geleverd. Wel zijn er standaard aansluitmogelijkheden aangebracht zoals in deze technische omschrijving zijn benoemd en op de plaatsen zoals op de verkooptekening is aangegeven. Als er bij de door de aannemer geselecteerde keukenshowroom een keuken wordt uitgezocht zijn verplaatsingen van de basisinstallatie op dezelfde wand binnen de keukenzone voor rekening van de aannemer.

Als er bij de door de aannemer geselecteerde keukenshowroom een keuken wordt uitgezocht zal de keuken na oplevering geplaatst worden.

de installaties

Buitenriolering

De woningen worden voorzien van kunststof rioleringen in een gescheiden systeem, één voor vuilwater en één voor hemelwater. De gescheiden rioleringen worden aangesloten op het openbaar riool van de gemeente. De afwatering van het achterpad loopt via straatkolken naar het gemeentelijke hemelwaterriool.

Binnenriolering

De binnenrioleringen zijn van recyclebaar kunststof. Alle sanitaire toestellen worden op de binnenriolering aangesloten. Tevens komt er een aansluiting voor de wasmachine op de op de tekening aangegeven plaats.

Waterinstallatie

De woning wordt aangesloten op een drinkwatervoorziening. De warm- en koudwaterleidingen worden uitgevoerd in kunststof. Waar mogelijk worden de leidingen weggewerkt in wanden en/of vloeren. Ter plaatse van de meterkast worden de leidingen als opbouw uitgevoerd.

Een koud- en warmwaterleiding wordt aangelegd naar:

- de aansluitpunten nabij de opstelplaats van het keukenblok (afgedopt);
- de mengkraan op de wastafel in de badkamer;
- de douchemengkraan.

Een koudwaterleiding wordt aangelegd naar:

- het spoelreservoir van het toilet;
- de fontein van het toilet op de begane grond;
- het spoelreservoir van het toilet in de badkamer;
- het tappunt ten behoeve van de wasmachine.

De waterleidingen worden volgens de voorschriften uitgevoerd. In de keuken worden de waterleidingen en de afvoer van de gootsteen op een standaard plaats boven de vloer afgedopt. Bij het bepalen van deze standaard plaats wordt uitgegaan van de verkooptekening.

Sanitair

Het op de tekeningen aangegeven sanitair wordt uitgevoerd in de kleur wit.

Zie bijgaande sanitairlijst voor de exacte uitvoering. Naast het standaard sanitair bieden wij u de mogelijkheid om via een door ons geselecteerde sanitairshowroom uw eigen sanitair uit te kiezen.

Voor het aansluitpunt voor de wasmachine wordt het volgende geleverd.

- Tapkraan met beluchter;
- Afvoerbuis met sifon uitgevoerd in kunststof.

Verwarmingsinstallatie

De woning krijgt direct warmte via een warmtedistributiesysteem (stadsverwarming) van het nutsbedrijf.

De klimaatbeheersing in uw woning wordt geregeld via de vloer. Hierdoor ontstaat meer ruimte en vrijheid bij het inrichten van de woning. Door de vloerverwarming (laag temperatuursysteem) wordt de binnentemperatuur langzaam en gelijkmatig opgewarmd. Anders dan bij verwarming door middel van radiatoren, ontstaan minder luchtstromen in de woning. Minder luchtbeweging betekent ook dat er minder beweging is van stofdeeltjes in de woning. Tezamen met het niet kunnen verbranden van stofdeeltjes op radiatoren is dit gunstig voor voornamelijk bewoners met astmatische klachten. Een vloerverwarming reageert trager dan een systeem met radiatoren. Daarom is ook nachtverlaging niet zinvol en kunt u het beste de thermostaat op dezelfde stand laten staan, zodat dag en nacht de temperatuur aangenaam is.

De leidingen van dit systeem worden opgenomen in de dekvloer, de onderlinge afstanden tussen leidingen kunnen variëren, daarom is het mogelijk dat sommige vloerdelen warmer aanvoelen dan andere delen in dezelfde ruimte. Het systeem wordt voorzien van één of meerdere verdelers. De verdelers worden zodanig ingeregeld dat de temperaturen worden gehaald en gehandhaafd. Positie van de verdelers n.t.b. door installateur.

Voor de berekening van de capaciteit van de verwarmingsinstallatie wordt rekening gehouden met de hieronder vermelde ruimtetemperaturen.

Deze temperaturen zullen worden gehaald als beschreven in de ISSO 51-2012. Met de daarin genoemde uitgangspunten is het mogelijk bij een gelijktijdige verwarming van alle vertrekken en bij gesloten ramen en deuren de normtemperatuur te handhaven. Dit is voor:

- de verblijfsruimten 22 graden Celsius
- de badkamer 22 graden Celsius
- de hal en overloop 18 graden Celsius

De overige vertrekken zijn niet verwarmd.

Daar de levering van de warmte direct door derden (nutsbedrijf) wordt verzorgd valt deze niet onder de Woningborg garantie.

In de badkamer komt naast de aanwezige vloerverwarming een handoekradiator welke u voor extra comfort kunt gebruiken.

Zoals uitgelegd is het systeem een vriendelijk en kwalitatief goed systeem, doch wel een traag verwarmingssysteem. Wij raden u aan de temperatuur steeds constant te houden. De woonkamer, slaapkamers en de badkamer krijgen een eigen thermostaat waarmee de temperatuur onafhankelijk te regelen is. Een zogenaamde master-master regeling.

Ventilatievoorziening in de woning

De ventilatie voorziening is op basis van natuurlijke aanvoer en mechanische afvoer en voorzien van een automatische

CO2 sturing. Dit betekent dat het systeem prima functioneert zonder dat u hier omkijken naar heeft. Door vraag gestuurd te ventileren daar waar het op dat moment nodig is, wordt er enkel extra warme lucht uit uw woning afgezogen als dit noodzakelijk is. De unit controleert voortdurend de CO2 waarde in de woonkamer en past indien nodig de ventilatie capaciteit aan.

De ventilatie unit wordt aangebracht op de zolderruimtes. Van hieruit wordt lucht uit de keuken, toilet en badkamer afgezogen.

Op de zolder zal leidingwerk als opbouw worden uitgevoerd. Ten behoeve van de ventilatie zijn ventielen in wand of plafond aangebracht, kleur wit.

Door de complexiteit in leidingontwerp is het niet mogelijk om de afzuigventielen te verplaatsen. Tevens is het niet mogelijk om een motorloze afzuigkap van de keuken aan te sluiten op het systeem. Dit om overmatige vervuiling te voorkomen.

De ventilatie kan uiteraard ook handmatig geregeld worden. Hiervoor wordt een draadloze radio frequente afstandsbediening los geleverd. Deze wordt veelal in de keuken of badkamer geplaatst. U kunt zelf bepalen waar u deze ophangt.

Ten behoeve van de lucht toe- en afvoer wordt er onder alle binnendeuren van de woning een ruimte vrijgehouden van minimaal 28 mm. U dient met uw vloerafwerking rekening te houden dat er voldoende ruimte onder de deur vrij blijft voor het optimaal functioneren van het ventilatiesysteem. Na het aanbrengen van uw vloerafwerking dient er ten minste 20mm vrij te blijven.

De overige ruimten / constructiedelen worden uitgerust met de volgende ventilatievoorzieningen:

- de meterkast door middel van openingen onder de deur en roosters in de deur. Deze roosters kunnen niet komen te vervallen.
- de buitengevels door middel van open stootvoegen respectievelijk stootvoegroosters in het metselwerk (spouwventilatie).
- De bergingen zijn natuurlijk geventileerd.

De installaties zullen voldoen aan de gestelde eisen conform de van toepassing zijnde Woningborg Garantien en waarborgregeling.

Elektrische installatie

De elektrische installatie wordt uitgevoerd volgens de geldende voorschriften. Met uitzondering van de bergingen en meterkasten wordt er wit inbouw materiaal toegepast waarbij de leidingen worden weggewerkt. In de bergingen en meterkasten wordt opbouw materiaal aangebracht, de leidingen komen daar in het zicht.

De verdeelinrichting van de woning wordt standaard als volgt uitgevoerd:

- 1 hoofdschakelaar;
- 3 aardlekschakelaars 30 mA;
- groepen 230V/16A voor algemeen gebruik;

- 1 groep 230V/16A voor de wasmachine;
- 1 groep 230V/16A voor wasdroger;
- 1 groep 230V/16A voor de vaatwasser;
- 1 groep 230V/16A voor de combimagnetron
- 1 groep 230V/16A voor elektrische kookplaat, 2x230V aansluiting max. 7,2kW;
- 1 groep voor de PV installatie;
- beltrafo

Alle wandcontactdozen worden geaard uitgevoerd. Ter plaatse van de voordeur en de achterdeur wordt er een aansluitpunt voor buitenverlichting aangebracht. De posities van de elektrapunten en schakelaars zijn ter indicatie op de verkooptekeningen aangegeven. De lichtpunten hebben geen armatuur.

De volgende hoogten worden aangehouden:

- Schakelaars en schakelaars in combinatie met een wandcontactdoos worden aangebracht op circa 105 cm boven de afgewerkte vloer;
- Wandcontactdozen worden in de woonkamer, de slaapkamers en onbenoemde ruimte (zolder) op een hoogte van circa 30 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht;
- De loze leidingen worden in de woonkamer en hoofdslaapkamer aangebracht op circa 30 cm boven de afgewerkte vloer;
- Overige wandcontactdozen worden, met uitzondering van de wandcontactdozen ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok, aangebracht op circa 105 cm boven de afgewerkte vloer;
- Wandcontactdozen ter plaatse van de opstelplaats van het keukenblok worden aangebracht op circa 125 cm boven de afgewerkte vloer;
- Het lichtpunt in de badkamer wordt op circa 180 cm boven de afgewerkte vloer aangebracht.
- De buitenlichtpunten worden op circa 200 cm hoogte aangebracht.

De volgende keukenaansluitingen worden aangebracht:

- 1 enkele wandcontactdoos voor de koelkast;
- 1 enkele wandcontactdoos voor de afzuigkap;
- 1 aansluitpunt voor de vaatwasser inclusief groep.
- 1 aansluitpunt (perilex) voor een kooktoestel inclusief groep
- 1 aansluitpunt voor de combimagnetron inclusief groep
- 2 dubbele wandcontactdozen voor huishoudelijk gebruik.

Bij de wasmachineaansluiting wordt tevens een aansluiting voor een wasdroger gemaakt inclusief separate groep.

Uw woning beschikt bij oplevering over elektriciteit. U dient voor oplevering een keuze te maken uit een energieleverancier.

Alle woningen zijn voorzien van rookmelders die aangesloten zijn op het elektriciteitsnet. Er wordt een complete belinstallatie gemonteerd.

PV panelen

Op de daken van de woningen worden PV panelen aangebracht voor het opwekken van zonnestroom. Er

wordt een omvormer geplaatst om de opgewekte gelijkstroom om te zetten naar de gewenste wisselstroom. Het aantal PV panelen is volgens de BENG berekeningen en kan per woning verschillen.

Telefoon, CAI en communicatie

Er worden vanuit de meterkast onbedrade aansluitpunten in de woonkamer en in de hoofdslaapkamer aangebracht. Deze kunt u gebruiken om een telefoon-, CAI-, of communicatiekabel aan te sluiten. In de koopsom zijn geen aansluit- en abonnementskosten voor CAI, telefoon en/of data opgenomen.

materialen en kleuren

Voor de materialen en kleuren verwijzen wij u naar het materialen- en kleurenschema. Monsters van de gevelstenen zijn te bezichtigen bij de aannemer en de makelaar.

rond de woning

Grondwerk

Het gedeelte van de tuin wordt ontdaan van bouwresten en op hoogte gebracht met de uitkomende grond. Onder de bestratingen worden zandaanvullingen aangebracht, dik circa 10 cm. De bodemafsluiting in de kruipruimte onder de begane grondvloer bestaat uit zand.

Bestrating

Het gemeenschappelijke achterpad van de rijwoningen en levensloopwoningen wordt uitgevoerd in grijze betontegels. De achterpaden worden op privé grond aangelegd. Middels een recht van overpad, wat geregeld wordt bij de notaris, bent u van een achterontsluiting verzekerd. Het onderhoud van het pad is voor de bewoners. De rijwoningen krijgen aan de voorzijde een zogenaamde Delftse stoep. Deze wordt bestraat met klinkers en voorzien van een betonnen zitbank. Bij de overige woningen wordt vanaf de grens tussen privé terrein en openbare gebied een pad aangelegd naar de woningentree uitgevoerd in grijze betontegels 60x40 cm. Ter plaatse van de voordeur wordt een tegelplateau aangelegd.

Voor de bergingen van de tweekappers en vrijstaande woning wordt volgens tekening een opstelplaats voor twee auto's gerealiseerd van grijze betontegels 60x40 cm. Deze opstelplaats is verplicht en moet in stand blijven. Een en ander wordt notarieel vastgelegd.

Beplanting / hekwerken

De aangegeven groenvoorzieningen en inrichtingen van het openbaar gebied zijn indicatief.

Zoals op tekening is weergegeven worden bij de voor- en zijtuinen van de woningen een haag, hekwerk of tuinmuur aangebracht. De hoogtes van de erfafscheidingen staan op de situatietekening. De erfafscheidingen leveren als

(groene) tuinbegrenzing een belangrijke bijdrage aan de uitstraling van de straat en buurt. Het instandhouden van deze erfafscheiding is voor rekening van de bewoner en wordt notarieel vastgelegd. Alle op tekening aangegeven erfafscheidingen vallen niet onder de Woningborg Garantie. Indien bij de oplevering het jaargetijde niet geschikt is om de hagen te planten wordt dit op een later tijdstip gedaan.

Erfafscheiding

De erfafscheiding wordt, waar mogelijk, aangegeven door houten paaltjes op de hoeken van de kavel.

algemene zaken

Een woning koopt u niet dagelijks. Het is een belangrijke stap in uw leven. Daarom raden wij u aan onderstaande aandachtspunten goed door te lezen. Heeft u na het lezen nog vragen, neem dan gerust contact met ons op. Wij helpen u graag verder.

Bouwbesluit

Per 1 april 2012 is het vigerende Bouwbesluit van kracht geworden. Om begripsverwarring te voorkomen is daarin onder meer bepaald, dat alle vertrekken in een woning eenduidig naar het karakter van het vertrek worden benoemd. Begrippen als woonkamer, keuken, entree, overloop en slaapkamer worden in het Bouwbesluit niet gehanteerd. De benaming van de ruimten in deze verkoopbrochure voldoen aan de voorschriften van het Bouwbesluit met de hiernavolgende benamingen.

Benaming verkoopbrochure

Woonkamer/keuken/slaapkamers
Entree/hal/overloop
Berging
Toilet
Badkamer/douche
Meterkast
Zolderruimte

Benaming volgens Bouwbesluit

Verblifruimte
Verkeersruimte
Bergruimte
Toiletruimte
Badruimte
Technische ruimte
Onbenoemde ruimte

“De daglicht- en ventilatie voorziening van uw woning is gebaseerd op de vereiste oppervlakten van een verblijfsgebied, zoals deze in het Bouwbesluit zijn gesteld. Het ontwerp en de indeling kunnen van dien aard zijn, dat de mate van daglichttoetreding op sommige plaatsen enigszins in het geding komt.

Dit kan aanleiding geven om gebruik te maken van de zogenaamde “krijtstreepmethode”, een wettig legitieme methode, hetgeen er op neer komt dat niet over het gehele vloeroppervlak in zogenaamde verblijfsgebieden (woonkamer, keuken, slaapkamers) voldoende daglichttoetreding aanwezig is volgens de hiertoe geëigende norm. In praktische zin betekent dit dat er in het achterste gedeelte van de betreffende ruimten relatief donkere gedeeltes aanwezig kunnen zijn.

Waterhuishouding

Regelmatig worden bewoners van nieuwbouwwoningen geconfronteerd met wateroverlast in de tuin en soms, nog vervelender, water in de kruipruimte. Om wateroverlast bij

uw nieuwbouwwoning te voorkomen adviseren wij u bij de aanleg en inrichting van uw tuin rekening te houden met het volgende:

- Zorg voor afschot van de bestrating lopend vanaf de woning en/of berging naar de openbare perceelgrens.
- Beperk het aanbrengen van waterdichte bestrating om te zorgen dat het regenwater beter de grond in kan dringen.
- Indien u toch het overgrote deel van uw tuin gaat bestraten, adviseren wij u maatregelen te nemen om het water op eigen terrein in de grond te brengen (bijvoorbeeld door aqua-drains) of te kiezen voor een waterdoorlatende bestrating.
- Voorkom zwaar transport over onverharde delen in uw tuin.

Huisvuilophaalvoorzieningen

De exacte plaats van deze verzamelpunten wordt door de gemeente bepaald. IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten kunnen hiervoor geen verantwoordelijkheid op zich nemen.

Koperskeuzen (meer- en minderwerk)

Tot de overeenkomst behoort een koperskeuzelijst waarmee de indeling en het afwerkings- c.q. uitrustingsniveau van de woning nader kan worden bepaald tegen de in deze lijst vermelde prijzen.

U heeft de gelegenheid hieruit uw persoonlijke keuze te maken, waarbij de stand van de bouwwerkzaamheden op de ondertekeningdatum van de koop- en aannemingsovereenkomst bepalend is voor de koperskeuzen die op dat moment nog mogelijk zijn. Hiertoe worden door de ondernemer sluitingsdata bepaald, die worden vermeld in de koperskeuzelijsten.

De woning wordt standaard niet voorzien van een keukeninrichting.

Voor de badkamer en het toilet is uitgegaan van sanitair en wand- en vloertegels zoals in deze technische omschrijving is vermeld. U wordt in de gelegenheid gesteld het afwerkingsniveau van het sanitair en het tegelwerk kenbaar te maken in de showroom of via de meer- en minderwerklijst. Meer- of mindere kosten worden met u verrekend. De periodes waarbinnen deze keuzes gemaakt moeten zijn, worden nog nader vastgesteld.

Naast de aangegeven opties zijn er in verband met de architectonische randvoorwaarden geen individuele wijzigingen in de gevel en het dak mogelijk. Voor de volledigheid wordt nog vermeld dat er in de basis géén behang, vloerafwerking en losse kasten worden geleverd.

Nadere individuele wijzigingen, die niet op de keuzelijst voorkomen, kunnen worden aangevraagd ter beoordeling en prijsbepaling bij bouwbedrijf De Bruin Putten. Hierbij maakt bouwbedrijf De Bruin Putten zich een voorbehoud tot het onverkort afwijzen van het gevraagde meer- en/of minderwerk gezien de geldende

voorschriften en de stand van de bouw. Wijzigingen met betrekking tot de constructie, het gevelbeeld, positie meterkast, leidingkokers en trapgat behoren niet tot de mogelijkheden en worden derhalve niet in behandeling genomen.

Koop - en aannemingsovereenkomst

Als u besluit een woning te kopen, dan wordt er een separate koopovereenkomst en een aannemingsovereenkomst opgemaakt. Het ondertekenen van beide overeenkomsten brengt drie verplichtingen met zich mee. Ten eerste bent u verplicht de koopprijs te betalen. Ten tweede is IJsselland Ontwikkeling BV verplicht tot de levering van de bijbehorende grond. Ten derde is bouwbedrijf De Bruin Putten als aannemer verplicht tot het bouwen van de woning. Beide overeenkomsten zijn bindend tenzij eventuele ontbindende of opschortende voorwaarden uit de koopovereenkomst en/of aannemingsovereenkomst worden ingeroepen. Nadat de overeenkomsten door u, IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten zijn getekend, ontvangt u hiervan een exemplaar van beide. Het andere exemplaar wordt naar de notaris gestuurd die de notariële akte van eigendomsoverdracht opstelt. Ook wordt na het tekenen van de aannemingsovereenkomst het waarborgcertificaat van Woningborg aangevraagd.

Bedenktijd

Gedurende de bedenktijd kunt u zonder opgaaf van redenen en zonder verdere consequenties de overeenkomst ontbinden. De bedenktijd van één kalenderweek gaat in, één dag nadat de door beide partijen getekende overeenkomst aan u is overhandigd.

Opschortende voorwaarden

In de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst worden meestal een aantal opschortende voorwaarden opgenomen, die gekoppeld zijn aan een opschortingsdatum. Dat is de datum waarop IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten verwachten dat aan de voorwaarden is voldaan om met de bouw te kunnen beginnen. Vóór het verstrijken van de opschortingsdatum ontvangt u van IJsselland Ontwikkeling BV bericht of de opschortende voorwaarden zijn vervuld. Zijn deze vervuld dan zijn de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst bindend. Zijn deze voorwaarden (nog) niet vervuld, dan wordt een nieuwe opschortingsdatum vastgesteld.

Koopprijs

De koopprijs van de woningen is vrij op naam. Dus inclusief de hieronder genoemde kosten:

- a. de grondkosten;
- b. de bouwkosten inclusief loon- en materiaalkostenstijging;
- c. het architecten- en constructeurhonorarium en de kosten van overige adviseurs;
- d. de kadastrale kosten voor inmeten van de kavel;
- e. de makelaarscourtage/verkoopkosten;
- f. de gemeenteleges;

- g. de B.T.W. (het wettelijk geldend tarief, een eventuele verhoging of verlaging wordt conform de wettelijke voorschriften doorberekend);
- h. de kosten van de splitsingsakte inclusief de kosten van de kadastrale uitmeting;
- i. de bouwvergunning;
- j. de aansluitkosten van water, riolering en elektriciteit;
- k. het aansluitpunt in de meterkast op de Centrale Antenne Inrichting of glasvezel;
- l. het Woningborg certificaat;
- m. de verrekening tot € 100,- voor het gebruik van energiekosten (water en elektra) vóór de oplevering van de woning.

Bijkomende kosten voor de koper(s)

Naast de koopprijs, komen de volgende kosten voor uw rekening:

- de financieringskosten (indien noodzakelijk), zoals de kosten van de hypotheekakte, de afsluitprovisie, de hypotheekrente tijdens de bouw en de taxatiekosten;
- de kosten van het eventuele meer- en minderwerk;
- de aansluitkosten inclusief bekabeling voor de telefooninstallatie en de Centrale Antenne Inrichting. De loze basisvoorzieningen hiervoor zijn in de woning opgenomen;
- de bouwrente over de eventueel reeds vervallen grondkosten en bouwtermijnen (conform de inhoud van de koop - en aannemingsovereenkomst voorgeschreven door Woningborg);
- de eventuele servicekosten.

Wanneer moet u gaan betalen?

- De betaling van de koopsom vindt plaats in een aantal termijnen, dat is vastgelegd in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst.
- De betreffende facturen (zie hierna) worden u door IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten toegestuurd.
- De betalingstermijn staat hierop vermeld.
- De datum waarop de grondkosten verschuldigd zijn staat vermeld in de koopovereenkomst. Als u de grondkosten uit eigen middelen kunt en wilt voldoen, neem dan contact op met de projectnotaris zodat dit geregeld kan worden.
- De grondkosten en de bouwtermijnen, die vervallen zijn vóór de notariële levering en nog niet door u zijn betaald, zullen door de notaris bij de eigendomsoverdracht worden verrekend. De notaris zal de bedragen vermelden op de afrekening, die u vooraf ter controle ontvangt.
- De termijnen, die vervallen na de notariële levering, betaalt u zelf, eventueel vanuit uw bouwdepot.
- Het door u gekozen meer- en minderwerk zal conform de geldende Woningborgregeling gefactureerd worden.

Hypotheek

Uw adviseur kan u behulpzaam zijn bij het aanvragen van een hypotheek. U kunt dit uiteraard ook zelf doen. Het is

raadzaam om bij de geldigheidsduur van een hypotheekofferte rekening te houden met de termijn van de

opschortende en ontbindende voorwaarden genoemd in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst.

Eigendomsoverdracht

Nadat eventuele opschortende en ontbindende voorwaarden als genoemd in de koopovereenkomst en de aannemingsovereenkomst niet meer ingeroepen kunnen worden en u overeenstemming heeft bereikt met uw hypotheekverstrekker, zal de eigendomsoverdracht bij de projectnotaris plaatsvinden. Dit geschiedt door een "akte van levering", waarbij de grond en de eventuele opstallen notarieel aan u worden geleverd. Vóór de datum van levering ontvangt u van de notaris de (concept)nota van afrekening, waarop het totale op die datum verschuldigde bedrag (de grondkosten en de eventueel vervallen termijnen) staat aangegeven.

Op de leveringsdatum worden in het algemeen twee akten getekend: de akte van levering (deze kosten zijn voor rekening van IJsselland Ontwikkeling BV) en de (eventuele) hypotheekakte (deze kosten zijn voor uw rekening).

Erfdienstbaarheden

Als het bouwplan het vestigen van erfdienstbaarheden noodzakelijk maakt zal de notaris deze erfdienstbaarheden in de akte van levering opnemen. Dit geldt ook voor eventueel nader op te leggen c.q. vast te stellen bepalingen en/of bedingen (u kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan de verplichting om gevels en omheiningen van de percelen conform een bepaalde norm te onderhouden en in stand te houden).

Belasting- en financiële aspecten

Als u een woning koopt heeft dit gevolgen voor uw belastingaangifte.

Meestal levert dit een belastingvoordeel op, omdat u de rente en bepaalde andere kosten kunt aftrekken. Naast kosten die jaarlijks aftrekbaar zijn zoals bijv. de hypotheekrente, zijn er ook een aantal kosten die eenmalig aftrekbaar zijn zoals bijv. de afsluitprovisie. Daartegenover staat de bijtelling van het zogenaamde eigen woningforfait bij uw inkomen.

Als u daarvoor in aanmerking komt kunt u uw belastingvoordeel, in verband met de aftrekposten, maandelijks terugkrijgen. Hiervoor dient u een verzoek in bij de Belastingdienst. In de praktijk betekent dit dat de door uw werkgever teveel ingehouden loonbelasting per maand door de fiscus aan u wordt terugbetaald. Ook is het mogelijk de teruggaaf na afloop van het jaar in één keer te ontvangen. Dit doet u op uw "aangifte inkomstenbelasting". Als u geen aangifte ontvangt, kunt u deze aanvragen bij de Belastingdienst.

Let op: koopt u een woning als tweede woning of een woning dat niet uw hoofdverblijf gaat worden, dan geldt bovenstaande informatie niet (geheel) voor u. De Belastingdienst of degene die uw aangifte verzorgt kan u nader informeren over de fiscale gevolgen van het kopen van een woning.

Woningborggarantie, wat betekent dat voor u?

Bij het kopen van een woning komt nogal wat kijken.

Degene die al eens een huis heeft gekocht kan daar vast wel over meepraten. Tekeningen, overeenkomsten,

brieven, folders, enz. kunnen één en ander erg onoverzichtelijk maken, waardoor u door de bomen het bos niet meer ziet. Wij helpen u tijdens het gehele proces graag het spoor niet bijster te raken. Daarom leveren wij u goede, duidelijk geordende informatie.

Op de woningen in dit bouwplan is de Woningborg-garantie van toepassing. Wat betekent dit voor u als koper? Dat kan als volgt kort worden samengevat. Als uw bouwonderneming tijdens de bouw failliet gaat, zorgt Woningborg voor de afbouw van de woning. Is het afbouwen om wat voor reden dan ook onmogelijk, dan verstrekt Woningborg de koper een schadeloosstelling. Eén en ander conform de in de Woningborg Garantie- en waarborgregeling vastgestelde regels. Daarnaast wordt door de aannemer vanaf drie maanden na de oplevering een zekere bouwkundige kwaliteit van de woning gegarandeerd. Doen zich binnen de garantietermijn bepaalde bouwkundige gebreken voor, dan is de aannemer verplicht deze te herstellen. Deze garantie geldt in beginsel voor zes jaar. In zeer ernstige gevallen geldt er zelfs een garantietermijn van tien jaar. Dit is de Woningborggarantie. Voor bepaalde, in de garantieregeling genoemde specifieke onderdelen, geldt een kortere termijn dan zes jaar. Zo is het verwerk bijvoorbeeld gegarandeerd voor één jaar. Schade, die het gevolg is van onvoldoende onderhoud, valt vanzelfsprekend niet onder de garantie. Sommige onderdelen (zoals bijvoorbeeld behangwerk) zijn uitgesloten van de garantie.

Als de aannemer zijn verplichtingen uit hoofde van deze bouwkundige garantie niet nakomt, kan een koper in de volgende twee gevallen een beroep op de zogenaamde gebrekenwaarborg bij Woningborg doen:

1. bij faillissement van de ondernemer na het ingaan van de garantietermijn;
2. indien de ondernemer verzuimt om (tijdig) een arbitraal vonnis, waarin hij is veroordeeld om een gebreke te herstellen, na te komen.

Woningborg zorgt er voor dat het gebrek kosteloos wordt hersteld. Er geldt wel een maximumdekking per woning. Tevens geldt dat in geval van geschillen Woningborg kan bemiddelen tussen koper en aannemer en daarnaast biedt de Garantie- en waarborgregeling een laagdrempelige geschillenregeling. Bij verkoop van de woning wordt gebruik gemaakt van een modelcontract. Dit biedt de zekerheid, dat de afspraken tussen de koper en de ondernemer evenwichtig zijn vastgelegd. Kortom: het kopen van een woning met toepassing van een garantie- en waarborgregeling biedt de koper meer zekerheid!

De Woningborg groep verstrekt al meer dan 30 jaar waarborgcertificaten aan kopers van nieuwe woningen. Zij zijn marktleider in Nederland. Woningborg is opgericht om tijdig in te kunnen spelen op de ontwikkelingen op het gebied van consumentenbescherming en in het bijzonder in die gevallen, waarbij de koper van een woning het financiële risico loopt wanneer de aannemer failliet zou gaan. De bij Woningborg aangesloten ondernemingen (deelnemers) onderscheiden zich in de koopwoningenmarkt door het hebben van een eigen kwaliteitsdienst. De deelnemers worden jaarlijks op hun financiële positie onderzocht door een extern

accountantskantoor, terwijl een extern ingenieursbureau periodiek de kwaliteit van de organisatie toetst en steekproefsgewijs de kwaliteit van de woningen controleert. Tevens houdt Woningborg zelf nauwgezet de kwaliteitsontwikkeling in de gaten aan de hand van een geautomatiseerd klachtensysteem.

Let op! Aan deze verkoopbrochure kunnen voor wat betreft de inhoud van de Woningborg-garantie geen rechten worden ontleend. Alleen de tekst van de officiële Woningborg Garantie- en waarborgregeling 2020 is bindend.

Indeling bouwterrein

De indeling van het openbaar terrein (de wegen, de paden, het groen, de parkeerplaatsen e.d.) is op basis van de laatst bekende gegevens van de gemeente op de situatietekening aangegeven.

Aangezien IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten hier geen invloed op hebben, kunnen zij voor afwijkingen geen aansprakelijkheid aanvaarden.

Bodem

Het terrein voldoet, voordat met de bouw wordt aangevangen, aan de huidige eisen van milieukundige bodemgesteldheid. Het terrein is geschikt om het bouwplan uit te voeren.

Technische omschrijving

In de technische omschrijving van de woning staat een aanzienlijke hoeveelheid informatie.

Mochten er na de bestudering van deze informatieve nog vragen zijn, dan beantwoorden wij die graag.

Artist impression en tekeningen

De in de verkoopdocumentatie opgenomen perspectieftekening(en) zijn artist impressions (ruw vertaald: "indruk van de kunstenaar").

De artist impressions zijn gemaakt om u een indruk te geven van de woning, die u koopt. Er kunnen verschillen tussen deze impressies en het daadwerkelijke resultaat ontstaan. Aan de artist impressions kunnen, ondanks alle nauwkeurigheid die wij nagestreefd hebben, dan ook geen rechten worden ontleend.

De eventueel op de tekeningen aangegeven huishoudelijke apparatuur, het meubilair e.d. dienen alleen om een indruk te geven van de beschikbare ruimte en behoren uiteraard niet tot de leveringen.

Alle op de tekeningen aangegeven en in de verkoopdocumentatie omschreven maten zijn "circa" maten. Tijdens de bouw kunnen zich soms situaties voordoen, die leiden tot maataanpassing.

De op de tekeningen aangegeven plaatsen van schakelaars, wandcontactdozen enz. zijn indicatief, de juiste plaats wordt tijdens het bouwproces bepaald. Wij adviseren u daarom deze maten niet te gebruiken voor het bestellen van stoffering, meubels enz.

Wijzigingen tijdens de bouw

De verkoopdocumentatie is zeer nauwkeurig en met zorg samengesteld aan de hand van de gegevens en de tekeningen, verstrekt door de gemeentelijke diensten, de architect, de constructeur en de overige adviseurs van het plan. Desondanks bestaat de mogelijkheid dat wij daarvan

af moeten wijken door bijvoorbeeld constructieve uitwerkingen, eisen van overheden en/of nutsbedrijven, stedenbouwkundige verkavelingen enz. Daarnaast behoudt IJsselland Ontwikkeling BV en of bouwbedrijf De Bruin Putten zich het recht voor aan de woningen de naar haar oordeel noodzakelijke technische wijzigingen aan te brengen.

Daarnaast kunnen de in de verkoopdocumentatie of de technische omschrijving genoemde merken of fabrikanten worden vervangen door kwalitatief gelijkwaardige producten of leveranciers. Deze wijzigingen geven partijen geen recht tot verrekening van kosten. De wijzigingen zullen echter geen afbreuk doen aan de waarde, de kwaliteit en de bruikbaarheid van uw woning. Uiteraard zult u over noodzakelijke wijzigingen door ons tijdig worden geïnformeerd.

Opschortingsrecht en betaling van de laatste termijn

Het opschortingsrecht houdt in dat bouwbedrijf de Bruin Putten, als zekerheid voor herstel van eventuele bij de oplevering geconstateerde tekortkomingen én tekortkomingen die zich binnen 3 maanden na oplevering voordoen, 5% van de aanneemsom in de vorm van een bankgarantie op naam van de koper zal geven. Bij de facturering van de laatste termijn zal de notaris in een brief het stellen van de bankgarantie door bouwbedrijf De Bruin Putten bevestigen. Vóór de oplevering dient u daarom de gehele aanneemsom (inclusief het saldo van het meer- en minderwerk) aan bouwbedrijf De Bruin Putten te betalen.

Benummering / adressering

In de verkoopfase en gedurende het bouwproces wordt uitsluitend met bouwnummers gewerkt. De juiste gegevens met betrekking tot de definitieve huisnummering en postcodering worden tijdig voor de oplevering door de gemeente vastgesteld. Zodra één en ander bekend is informeren wij u hierover.

Uitvoeringsduur

Het bouwen van een woning neemt een aantal werkbare werkdagen in beslag. Dit aantal wordt in de aannemingsovereenkomst vastgelegd. De telling van het aantal werkbare werkdagen gaat in bij start bouw. De herleiding van het aantal werkbare werkdagen ten opzichte van de kalenderdagen staat aangegeven in de Garantie- en waarborgregeling van Woningborg. Op de bouwplaats wordt een registratie bijgehouden van het aantal werkbare en onwerkbare werkdagen. Omdat er talrijke factoren zijn die de voortgang van het bouwproces kunnen beïnvloeden, is het waarschijnlijk in geen enkele bedrijfstak zo moeilijk om volgens planning te werken als in de bouwwereld. Op het moment van verkoop wordt een globale opleveringsdatum aangegeven. Tijdens de bouwfase zal bouwbedrijf De Bruin Putten door nieuwsbrieven een steeds gedetailleerder en nauwkeuriger prognose afgeven. Aan deze prognoses kunt u geen rechten ontlenen.

Verzekeringen

Tijdens de bouw is het bouwproject door de aannemer verzekerd tegen brand- en stormschade. Vanaf het moment dat de sleutels van de woning aan u worden

overhandigd, bent u zelf verantwoordelijk voor het verzekeren van het onroerend goed en de inboedel.

Oplevering

Wanneer uw woning gereed is, wordt u uitgenodigd voor de formele oplevering.

Als u aan al uw financiële verplichtingen hebt voldaan en de akte van levering en de eventuele hypotheekakte is gepasseerd bij de notaris, ontvangt u na ondertekening van het opleveringsformulier de sleutels van uw woning. De exacte opleveringsprocedure wordt op pagina 11 verder omschreven.

Schoonmaken

De woning wordt 'bezemschoon' opgeleverd, behalve het sanitair, de tegelwerken en de glasruiten, die 'schoon' worden opgeleverd. Het bij de woning behorende terrein wordt ontdaan van bouwvuil en puinresten.

Onderhoudsperiode met garantie

Gedurende 3 maanden, gerekend vanaf de datum dat u de sleutels in ontvangst heeft genomen, kunt u bouwbedrijf De Bruin Putten schriftelijk mededelen dat er nieuwe onvolkomenheden zijn ontstaan, die niet het gevolg zijn van verkeerd gebruik of het "werken" van materialen. Bij stukadoorswerk kunnen er bijvoorbeeld in de hoeken haarscheurtjes ontstaan en deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet "wennen" aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad. Deze kleine dingen kunnen nooit worden voorkomen. Nadat alle onvolkomenheden, waarvan schriftelijk melding is gemaakt, zijn verholpen, wordt bouwbedrijf De Bruin Putten geacht aan haar verplichtingen te hebben voldaan.

Bouwvocht

Tot geruime tijd na de oplevering zal er ongetwijfeld sprake zijn van een vochtig klimaat in de woning. Het is dan ook noodzakelijk veelvuldig te ventileren en de verwarming niet te hoog in te stellen.

Door de toepassing van diverse materialen met verschillende eigenschappen en mede door droging kunnen er krimpscheuren ontstaan. Na tenminste één stookseizoen zal het meeste vocht zijn uitgetreden en kunnen krimpscheuren door u worden dichtgezet. Om schade in harde wand- en vloerafwerkingen te beperken, dient u zich goed te laten informeren over de toe te passen eindafwerking. Voor de wanden geldt het welgemeende advies om een vochtdoorlatende behangsoort toe te passen.

U kunt bouwbedrijf De Bruin Putten niet verantwoordelijk stellen voor schade ten gevolge van uittredend vocht. Het is onlosmakelijk verbonden met nieuwbouw.

opleveringsprocedure

Oplevering en sleuteloverhandiging

Ongeveer 3 weken voordat uw woning gereed is krijgt u van bouwbedrijf De Bruin Putten een uitnodiging voor de voorschouw en de definitieve oplevering. Eventuele tijdens de voorschouw geconstateerde gebreken of tekortkomingen zullen in principe afgewerkt zijn voor de daadwerkelijke oplevering.

Tegelijkertijd krijgt u de eindafrekening. Deze eindafrekening bestaat uit de laatste termijn, de afrekening van het meer- en minderwerk en een opgave van de rente over de eventueel niet tijdig betaalde termijnen. Wanneer u de eindafrekening heeft betaald, wordt op de afgesproken datum uw woning aan u opgeleverd en worden de sleutels overhandigd. Bij de oplevering bent u als koper samen met een vertegenwoordiger van bouwbedrijf De Bruin Putten aanwezig.

De eventueel geconstateerde gebreken worden genoteerd op een daarvoor bestemd formulier, dat door eerder genoemde aanwezigen wordt ondertekend. Op dit formulier worden tevens genoteerd de standen van de elektra- en watermeter en stadsverwarming, indien deze reeds op uw naam in de woning zijn aangebracht. Gebruikelijk is dat de vertegenwoordiger van bouwbedrijf De Bruin Putten een sleutel in zijn bezit krijgt, zodat hij ervoor kan zorgen dat het merendeel van de eventuele gebreken reeds zijn verholpen voordat u de woning definitief in gebruik neemt. De teruggave van de sleutel gebeurt ongeveer 1 week later.

Vorenstaand houdt in, dat gebreken die na de oplevering en sleuteloverdracht naar voren komen en die redelijkerwijs bij de oplevering en/of sleuteloverdracht te constateren waren, niet meer door ons worden aanvaard. Dit geldt met name voor beschadigingen van schilderwerk, glas, keukeninrichting, sanitair, tegelwerk en/of overige wand- en plafondafwerking. Tevens houdt deze regeling in dat er geen tweede oplevering plaatsvindt, maar een controle de bij de oplevering geconstateerde gebreken zijn verholpen.

Binnen een 3 maanden na oplevering van uw project komt de aannemer, indien daar aanleiding voor is, nog één keer

langs om eventuele onvolkomenheden aan uw woning die onder de garantie vallen te herstellen. Het daarvoor bestemde klachtenformulier sturen wij u binnen enkele maanden na oplevering toe met het verzoek dit formulier binnen twee weken aan ons te retourneren. Alle gemelde punten van het hele project worden dan verzameld, waarna er een afspraak met u wordt gemaakt om het een en ander te verhelpen. Indien zich binnen deze periode onverhoopt gebreken voordoen die zo urgent zijn dat verder uitstel redelijkerwijs niet aanvaardbaar is, zullen deze uiteraard zo spoedig mogelijk worden verholpen. Uiteraard behoudt u ook na deze garantieserviceperiode op bepaalde onderdelen garantie.

Bij kleine onvolkomenheden dient u met een belangrijk punt rekening te houden, namelijk: een huis wordt gebouwd uit levende materialen. Materialen die nog kunnen gaan “werken”, zoals dat in bouwtermen heet. Dit betekent bijvoorbeeld dat er in hoeken bij stucwerk haarscheurtjes kunnen ontstaan. Dat is niets ernstigs; ze worden veroorzaakt door het uit uw huis wegtrekkende vocht. Deuren kunnen gaan klemmen, omdat het hout moet “wennen” aan een andere temperatuur en vochtigheidsgraad.

Deze kleine zaken kunnen nooit worden voorkomen. Daarom raden wij u aan in deze periode goed te ventileren en niet te hard te stoken. Het is raadzaam in de beginperiode genoeg te nemen met eenvoudig behang. Tegelvloeren, grindvloeren, natuursteenvloeren etc. kunnen niet zonder meer op de afwerkvloer worden aangebracht. Door droging en werking van de onderliggende constructievloer en van de zandcement-afwerkvloer ontstaan krimpscheurtjes die doorgegeven worden aan de tegel- en grindvloer. Speciale voorzieningen in de afwerkvloer zijn in dit geval vereist.

Tot slot

Indien u besluit een woning van IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten te kopen, kunt u ervan overtuigd zijn dat wij alles in het werk zullen stellen om het vertrouwen dat u IJsselland Ontwikkeling BV en bouwbedrijf De Bruin Putten geeft waar te maken. Wij streven er naar om binnen de gegeven prijs een zo goed mogelijk eindproduct te leveren. Wij beseffen namelijk dat de aankoop van een woning voor veel mensen één van de belangrijkste uitgaven van hun leven is.

IJsselmuiden, 24 september 2021

kleur- & materiaalstaat

omschrijving	materiaal	kleur
gevelmetselwerk woning (licht)	baksteen, waalformaat	geel-bruin genuanceerd
gevelmetselwerk woning (donker)	baksteen, waalformaat	bruin genuanceerd
voegen	terugliggend	antraciet
waterslagen	aluminium	lichtbruin
plat dak woning	dakbedekking / grind	naturel
plat dak bergingen (muv bouwnummers 1-3)	dakbedekking mossedum	groendak
kaders rondom kozijnen	beton	grijs/wit
luifels boven voordeur	beton	grijs/wit
kozijnen	hardhout	lichtbruin
draaiende delen in kozijnen	hardhout	lichtbruin
onderdorpel bij kozijnen begane grond tot vloer	kunststof (onderhoudsarm)	antraciet
voordeur rijwoningen	hout	geel-bruin / warm-bruin
bergingsdeur (bouwnummers 1 - 3)	houten dubbele deuren	geel-bruin
screens	aluminium met doek	antraciet
ventilatioorosters	aluminium	lichtbruin
hemelwaterafvoeren	pvc	grijs
buiten de woning		
berging	hout	naturel
bergingsdeur	hout	lichtbruin
hagen	haag en hедера op stalen hekwerk	
tuinmuren	baksteen	baksteen als gevels,
afdekkers op tuinmuren	beton	betongrijs
zitelementen voorzijde bouwnummers 20 - 35	beton	grijs/wit

afwerkstaat

ruimten	afwerking		
	vloer	wanden	plafond
hal	dekvloer	behangklaar	Wit spuitwerk
toilet	vloertegels	wandtegels tot ca. 1,40 m + vloer, daarboven behangklaar	Wit spuitwerk
woonkamer	dekvloer	behangklaar	Wit spuitwerk
keuken	dekvloer	behangklaar	Wit spuitwerk
slaapkamer(s)	dekvloer	behangklaar	Wit spuitwerk.
badkamer	vloertegels	wandtegels tot plafond	Wit spuitwerk
overloop	dekvloer	behangklaar	Wit spuitwerk
zolder	dekvloer	behangklaar	wit spuitwerk
meterkast	onafgewerkt	onafgewerkt	onafgewerkt

sanitair specificaties

Closetcombinatie in toiletruimte en badkamer:

- Wandcloset Villeroy & Boch O.novo met Wisa inbouwreservoir
- Bedieningspaneel, Wisa Argos wit



Fonteincombinatie in toiletruimte begane grond:

- Fontein, Villeroy & Boch O.novo
- Fonteinkraan, Hansgrohe Logis 70 chrom
- Plugbekersifon verchromd met chrome muurbuis



Douchecombinatie in badkamer:

- Combinatieset Hansgrohe Ecostat 1001 combi
- Thermostatische douchemengkraan
- Glijstangset lengte 65 cm met verstelbare handdouche



Wastafelcombinatie in badkamer:

- Wastafel, Villeroy & Boch O.novo wit met overloop
- Wastafelmengkraan Hansgrohe Logis 70 met waste
- Plugbekersifon verchromd met chrome muurbuis
- Spiegel rechthoekig, ca. 57x40 cm





ontwikkeling



aannemer



informatie en verkoop



architect



Makelaardij Van der Linden
Meenthoek 1 LELYSTAD
0320 - 241 774
info.lelystad@vanderlinden.nl



Kam & Bronotte makelaars
De Veste 10-14 LELYSTAD
0320 - 411 211
info@marktmakelaar

www.buizerdkwartier.nl